

RÉF. N°: TECHGHIL/DG

NOUAKCHOTT, LE: نواكشوط، في:

AVIS DE PRÉ-SÉLECTION ET D'AGRÉMENT DE FOURNISSEURS DE TRICYCLES - Dans le cadre du Projet Pilote d'Entrepreneuriat en Mobilité Urbaine

1. Contexte et objet de l'avis

Dans le cadre de sa mission de promotion de l'emploi et du développement de l'auto-entrepreneuriat, l'Agence Nationale pour l'Emploi (TECHGHIL) met en œuvre le Projet Pilote d'Entrepreneuriat en Mobilité Urbaine, visant à soutenir les jeunes promoteurs à travers le financement de tricycles utilitaires destinés à des activités génératrices de revenus (transport léger, logistique, commerce, etc.).

Le présent Avis de Présélection et d'Agrément a pour objet de constituer une liste officielle de fournisseurs agréés, à soumettre ultérieurement aux bénéficiaires du programme [acheteurs juridiques], afin qu'ils puissent librement choisir le fournisseur de leur tricycle parmi les opérateurs validés par TECHGHIL.

Cette démarche vise à garantir que les fournisseurs répondent à l'ensemble des critères techniques, administratifs, commerciaux et de service nécessaires, et que les prix, garanties et conditions de maintenance soient uniformisés et négociés dans l'intérêt des bénéficiaires et de la réussite du programme.

2. Objectifs de la présélection

Les fournisseurs agréés permettront à TECHGHIL d'assurer :

- la transparence et la concurrence loyale entre les opérateurs du secteur ;
- la disponibilité de tricycles conformes aux standards de qualité exigés ;
- des conditions tarifaires harmonisées et négociées, validées par TECHGHIL ;
- la sécurité technique et financière du dispositif à travers un réseau de partenaires fiables ;
- et un service après-vente fonctionnel au bénéfice des bénéficiaires.

3. Spécifications techniques minimales des tricycles à agréer

Les tricycles proposés doivent être neufs, robustes et adaptés à un usage professionnel.

Les caractéristiques minimales exigées sont les suivantes :

Dimensions et performances	Moteur	Transmission	Châssis et suspension	Électrique
- Dimensions (L x l x H) : 3140 x 1330 x 1750 mm - Empattement : 2060 mm - Garde au sol : 180 mm - Poids à vide : 380 kg / 410 kg / 450 kg - Capacité de charge utile : 200 kg / 250 kg / 300 kg / 350 kg - Angle de braquage : 45° / 90° / 90° / 90° / 90° - Vitesse maximale : 50 km/h - Capacité de montée : 18° / 13° / 13° / 14° / 10° - Angle de stabilité : 45°	- Modèle : 1P52FMH / 162FMJ / 163ML / 163ML-2 / 165ML - Type : Monocylindre, 4 temps, refroidi par air - Alésage x course : 52,4 x 49,5 mm / 60 x 49,5 mm / 63,5 x 49,5 mm / 65,5 x 49,5 mm - Cylindrée : 97 ml / 124 ml / 133 ml / 144 ml / 162 ml - Taux de compression : 9,0 : 1 / 9,0 : 1 / 9,0 : 1 / 9,0 : 1 / 9,0 : 1 - Puissance maximale : 4,6 kW / 5,8 kW / 6,3 kW / 7,5 kW / 8,3 kW à 7500 tr/min - Couple maximal : 6,9 N·m / 8,7 N·m / 9,3 N·m / 10,4 N·m / 11,5 N·m à 6000 tr/min - Système d'allumage : CDI (décharge de condensateur) - Bougie d'allumage : A7RTC / D8TC / BP7HS / BP7ES / BP8ES - Démarrage : Démarrage électrique et à kick - Carburateur : PZ19 / PZ26 / PZ27 / PZ28 / PZ30 - Filtre à air : Type sec - Lubrification : Sous pression, bain d'huile - Type de refroidissement : Refroidissement par air - Système d'alimentation : Essence ordinaire	- Type : Boîte manuelle à 5 rapports - Système d'embrayage : Multi-disques humides à ressort - Rapports de boîte : • 1^{re} : 3,273 • 2^e : 1,937 • 3^e : 1,350 • 4^e : 1,043 • 5^e : 0,857	- Type de cadre : Cadre en acier soudé - Type de frein avant : Tambour - Type de frein arrière : Tambour - Suspension avant : Ressort hélicoïdal à amortisseur hydraulique - Suspension arrière : Bras oscillant à ressort hélicoïdal et amortisseur hydraulique - Pneus avant : 4.50-12 / 4.50-14 / 5.00-12 / 5.00-14 - Pneus arrière : 4.50-12 / 4.50-14 / 5.00-12 / 5.00-14	- Batterie : 12V / 9Ah - Démarrage : Démarrage électrique et à kick - Type de générateur : Magnéto à aimant permanent - Phare avant : 12V – 35W / 35W

4. Délai et lieu de livraison

Les tricycles faisant l'objet du présent avis de présélection et d'agrément des fournisseurs seront livrés, montés et installés dans les wilayas bénéficiaires indiquées ci dessous, dans un délai maximum de quarante-cinq (45) jours calendaires à compter de la date de signature du bon de commande par le bénéficiaire (acheteur juridique).

La quantité prévisionnelle totale est de quatre-vingt-un (81) tricycles, répartie par wilaya comme suit :

- Kiffa : 48 tricycles
- Aioun : 14 tricycles
- Néma : 19 tricycles

5. Conditions d'éligibilité des fournisseurs

Peuvent manifester leur intérêt les sociétés qui :

- sont légalement constituées en Mauritanie ou disposant d'une représentation locale dûment enregistrée ;
- détiennent une autorisation ou représentation exclusive du fabricant ;
- possèdent une expérience d'au moins 2 ans dans la vente ou l'entretien de tricycles, motos ou engins similaires ;
- assurent le service après-vente avec disponibilité des pièces ;
- disposent d'un point de vente ou d'un atelier fonctionnel ;
- et acceptent de se conformer aux conditions techniques et commerciales négociées par TECHGHIL.

6. Contenu du dossier de présélection

Le dossier de candidature devra comprendre :

- Une lettre de manifestation d'intérêt adressée à Monsieur le Directeur Général de TECHGHIL ;
- Les statuts et le registre de commerce ;
- Le numéro d'identification fiscale (NIF) ;
- L'attestation d'exclusivité ou d'autorisation du fabricant ;
- Les fiches techniques des modèles proposés, avec photos et certificats d'origine ;
- Les conditions commerciales (prix , délais, service après-vente, formation des mécaniciens) ;
- Les preuves d'implantation (point de vente, atelier, personnel technique) ;
- Les références récentes de livraisons ou contrats similaires ;
- Les coordonnées du responsable (nom, téléphone, email).

7. Dépôt des dossiers

Les dossiers complets doivent être déposés sous pli fermé, portant la mention :

« Présélection et Agrément de Fournisseurs de Tricycles – Projet Pilote d'Entrepreneuriat en Mobilité Urbaine »

Tél. : (+222) 46448833, au plus tard le 23 octobre 25 à **12h00 TU**.

8. Évaluation des candidatures

Les dossiers seront évalués selon les critères ci-dessous :

Critère	Barème (points)
Conformité administrative et légale	15
Capacité technique et logistique	25
Références et expérience	20
Conditions commerciales et garanties	25
SAV	15
Total	100 points

Les fournisseurs ayant obtenu au moins 70 points seront inscrits sur la liste officielle des fournisseurs agréés. Cette liste sera communiquée aux bénéficiaires du programme, qui pourront choisir librement leur fournisseur parmi les opérateurs validés.

9. Suite de la procédure

TECHGHIL organisera, avec les fournisseurs agréés, une séance de négociation groupée pour fixer :

- ➡ les prix définitifs,
- ➡ les délais de livraison,
- ➡ les conditions de service après-vente.

Une convention-cadre d'agrément sera ensuite signée avec chaque fournisseur retenu.

10. Informations complémentaires

Des renseignements supplémentaires peuvent être obtenus auprès de :

Mohamed Yeslm EIVIL– TECHGHIL

Email : elvil@techghil.mr

Tél. : (+222) 44391020

Fait à Nouakchott, le 15 octobre 2025

Le Directeur Général de TECHGHIL
Abdel Fetah ABDEL FETAH